

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

A hand with a tattoo of a ship and a compass is shown operating a red and black Buschmann power tool. The tool is a specialized grinding or polishing machine with a complex metal frame and a rotating head. The hand is wearing a black glove. The background is dark, and the overall composition is professional and industrial.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



HERRAMIENTAS DE PERFILADO

03 - 04

HERRAMIENTAS DE CORTE

05 - 06

HERRAMIENTAS DE COSTURA

07 - 12

HERRAMIENTAS DE DOBLADO

13 - 24

HERRAMIENTAS PARA CANALETAS

25 - 26

THROUGH THE ROOF!

IMPULSADO POR LA INNOVACIÓN.
DESAFIANDO EL ESTATUS QUO.

Profesionales de techado: Nuestros héroes
Diseñado para la Excelencia
Pionero de la Industria



FALZBENDER

Juego portátil de dos dobladoras manuales para doblado rápido y sencillo de juntas alzadas dobles.

ESPESOR MÁXIMO

ACERO INOXIDABLE: **0,5 MM**


ACERO PINTADO: **0,7 MM**

ALUMINIO, COBRE, ZINC: **0,8 MM**


MÁQUINA DE PERFIL SUPERIOR: **6 KG**

MÁQUINA DE PERFIL INFERIOR: **4 KG**

SKU# 0700



STANDING SEAM 25



HERRAMIENTA VERDE

HERRAMIENTA ROJA

LÍDER DE LA INDUSTRIA - PRIMER PRODUCTO EN EL MERCADO

que permite realizar dos o tres dobleces
en una sola operación.

REEMPLAZO PERFECTO PARA
HERRAMIENTAS DE MAQUINARIA
GRANDE EN TRABAJOS PEQUEÑOS

DOBLADO DE LA MÁS ALTA CALIDAD
- SIN ONDAS NI ARRUGAS. NO ESTIRA
EL METAL MIENTRAS



Las herramientas se
colocan dentro de
estuches de grado
militar con espuma
de seguridad



ROLL CUTTER

Corte de láminas metálicas de hasta 0,8 mm de espesor fácilmente y con confianza. Su diseño pequeño y portátil lo hace perfecto para usar en cualquier lugar.

ESPESOR MÁXIMO

ACERO INOXIDABLE: 0,5 MM

ACERO PINTADO: 0,7 MM

ALUMINIO, COBRE, ZINC: 0,8 MM

VELOCIDAD MÁXIMA

25M / MIN

PESO: 2,4 KG

SKU# 0300



SKU# 0310

Riel para un corte más perfecto como accesorio (se pide por separado)

Colocado en estuche de grado militar IP67



FALZ CUTTER

El Cortador Falz está destinado al desmontaje de techos metálicos de junta alzada doble, disecciona los puntos de conexión de la junta doble.

MAX THICKNESS

ACERO INOXIDABLE: 0,5 MM

ACERO PINTADO: 0,7 MM

ALUMINIO, COBRE, ZINC: 0,8 MM

Colocado en
estuche de
grado militar
IP67

VELOCIDAD MÁXIMA

20M / MIN


PESO: 2,8 KG



SKU# 0400



DIMENSIONES MÁXIMAS



DOUBLE FALZ SEAMER

Primera herramienta de engatillado ligera operada con taladro inalámbrico que permite a los techadores bloquear doblemente el techo en una sola operación: rápida, portátil y ligera.

ESPESOR MÁXIMO

ACERO INOXIDABLE: 0,5 MM

ACERO PINTADO: 0,7 MM

ALUMINIO, COBRE, ZINC: 0,8 MM


VELOCIDAD MÁXIMA

30M / MIN

100M² / 7 MIN

PESO: 5,3 KG


SKU# 0600



Para perfil de junta estándar de 25-38 mm (1"-1.5"). No se requiere ajuste de altura.

Kit de extensión opcional

SKU# 0610



HERRAMIENTAS DE COSTURA

DOUBLE
FALZSEAMER

Colocado en
estuche de
grado militar
IP67 para kit de
extensión

Mini alicates
de plástico

Kit de
extensión

Double falz
seamer

JUEGOS

Para mayor comodidad y facilitar el trabajo.

SKU# 0600

KIT DE EXTENSIÓN PARA
HERRAMIENTA DE DOBLE
ENGATILLADO FALZ

SKU# 0602

KIT DE EXTENSIÓN PARA
HERRAMIENTA DE DOBLE
ENGATILLADO FALZ MINI
ALICATES DE PLÁSTICO

FALZSEAMER TWO-STEP

La herramienta manual definitiva para una perfección sin costuras.

ESPESOR MÁXIMO

ACERO INOXIDABLE: **0,5 MM**

ACERO PINTADO: **0,7 MM**

ALUMINIO, COBRE, ZINC: **0,8 MM**

VELOCIDAD MÁXIMA

60M / MIN

100M² / 5 MIN

SKU# 0500



Colocado en
estuche de
grado militar
IP67




 Bloqueo doble en
dos operaciones



Fachada /
PASO ÚNICO

Techo /
DOBLE PASO



TWO-STEP FALZSEAMER



PLASTIC PLIERS

Engatilladora manual 2 en 1 para
junta alzada doble

ESPESOR MÁXIMO


ACERO INOXIDABLE: 0,5 MM

ACERO PINTADO: 0,7 MM

ALUMINIO, COBRE, ZINC: 0,8 MM




- Inserciones plásticas para evitar rayaduras
- Inserciones de goma especiales para mejorar el agarre y evitar deslizamientos
- Mangos ergonómicos para adaptarse a la palma de la mano
- Clip de bloqueo para transporte fácil




ANTI-RAYADURAS Y
ANTIDESLIZANTE

SKU# 5010



PASO ÚNICO



DOBLE PASO



MINI PLASTIC PLIERS



SKU# 5020

ESPESOR MÁXIMO

ACERO INOXIDABLE: 0,5 MM

ACERO PINTADO: 0,7 MM

ALUMINIO, COBRE, ZINC: 0,8 MM



ADJUSTABLE MINI PLASTIC PLIERS

Ingenierado para trabajar en áreas con acceso limitado, como cerca de chimeneas, tuberías u otros obstáculos donde las pinzas tradicionales son demasiado grandes o inflexibles



AMBAS ASAS AJUSTABLES
EN DIFERENTES ÁNGULOS

ESPESOR MÁXIMO

ACERO INOXIDABLE: 0,5 MM

ACERO PINTADO: 0,7 MM

ALUMINIO, COBRE, ZINC: 0,8 MM

SKU# 5020

PERFECT BENDER





RODILLO DE ÁNGULO DE 10°
PARA DOBLAR HASTA 100°

HERRAMIENTAS DE DOBLADO

SET
PERFECT BENDER

PERFECT BENDER SET #3010

Consiste en los modelos más vendidos de cada categoría de dobladores para cubrir todo tipo de trabajos.

PERFECT BENDER

XL-150 **SKU# 1080**



POCKET BENDER

SKU# 1130



DISC BENDER L

SKU# 2030



El doblador de disco también se puede usar como rodillo manual gracias a un mango rojo único incluido en el set.

MIL SPECS DEF STAN 91-41
STANAG 4200 **IP67** RATING

4 in 1



HERRAMIENTAS DE DOBLADO

PERFECT BENDER

PERFECT BENDER SET #3020

SKU# 3020



PERFECT BENDER

XL-200 SKU# 1080




SKU# 2040



**ESPACIO PARA DOBLADOR
DE BOLSILLO OPCIONAL**

SKU# 1091



HERRAMIENTAS DE DOBLADO

 **PERFECT BENDER**

DISC BENDER

DOBLA DESDE 90° HASTA 180° ESPESOR
MÁXIMO DEL MATERIAL: 0,8 MM

SKU# 2030



Incluye bolsa
de lona
impermeable



HERRAMIENTAS DE DOBLADO

 **PERFECT BENDER**

POCKET BENDER

Herramienta perfecta para doblar esquinas o áreas curvas, por ejemplo, alféizares de ventanas.

DOBLADO HASTA 100 °

RADIO DEL RODILLO DE DOBLADO 0,7 MM

SKU# 1130

ESPOSOR MÁXIMO DEL MATERIAL: 0,8 MM

PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN: 5 - 50 MM



Incluye bolsa
de lona
impermeable



S SERIES BENDER

Presentamos doblador con rodillos elevados a 10° que asegura que el metal no se raye durante el proceso y mejora significativamente la calidad del resultado.

DOBLADO HASTA 100°

RADIO DEL RODILLO: 0,7 MM

ESPESOR MÁXIMO DEL MATERIAL: 0,8 MM


PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN HASTA 150 MM



Incluye bolsa
de lona
impermeable



0.3 MM - 1 MM



SKU#	MODELO	PROFUNDIDAD	RADIO DEL RODILLO
1010	S - 60	5 - 60 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1020	S - 100	5 - 100 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1030	S - 150	5 - 150 MM	0.7 MM 2.0 MM*

*rodillos se compran por separado

L SERIES BENDER

Presentamos doblador con rodillos elevados a 10° que asegura que el metal no se raye durante el proceso y mejora significativamente la calidad del resultado.

DOBLADO HASTA **100°**

RADIO DEL RODILLO: **0,7 MM**

ESPOSOR MÁXIMO DEL MATERIAL: **0,8 MM**

PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN HASTA **350 MM**



Incluye bolsa
de lona
impermeable



SKU#	MODELO	PROFUNDIDAD	RADIO DEL RODILLO
1040	L - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1041	L - 200	5 - 200 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1050	L - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM*

*rodillos se compran por separado

XL SERIES BENDER

Presentamos doblador con rodillos elevados a 10° que asegura que el metal no se raye durante el proceso y mejora significativamente la calidad del resultado.



0.3 MM - 1 MM



Incluye bolsa
de lona
impermeable

SKU#	MODELO	PROFUNDIDAD	RADIO DEL RODILLO
1060	XL - 60	5 - 60 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1070	XL - 100	5 - 100 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1080	XL - 150	5 - 150 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1091	XL - 200	5 - 200 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1090	XL - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1100	XL - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM*

*rodillos se compran por separado

ACCESORIOS DE DOBLADOR

DOBLADO INTERCAMBIABLE RODILLOS

SKU#9001-#9004

Rodillos de doblado fácilmente intercambiables a 2,0 mm de radio, más adecuados para doblar materiales blandos como: zinc, aluminio, cobre, etc., y proteger los materiales de roturas.



MANGO ROJO PARA DOBLADOR DE DISCO L

Transforma el doblador de disco en rodillo manual.

**SKU# 2031**

MANGO DE SUJECIÓN FÁCIL PARA DOBLADOR

Diseñado para adaptarse a todos los dobladores y creado para mayor comodidad al doblar (especialmente útil con dobladores XL).

**SKU# 2032**



El doblador DXL y su espacio de 45 mm entre ejes permite doblar material ya perfilado hasta 40 mm

DXL SERIES BENDER

Diseñado para doblar material ya perfilado y permite alcanzar grandes dobleces.

ESPESOR MÁXIMO

ACERO INOXIDABLE: **0,5 MM**

ACERO PINTADO: **0,7 MM**

ALUMINIO, COBRE, ZINC: **0,8 MM**


Incluye bolsa
de lona
impermeable

DOBLADO HASTA **100°**

PROFUNDIDAD DE INSERCIÓN **5 - 100 MM**

PESO **4 KG**

RADIO DEL RODILLO DE DOBLADO **0,7 MM**



SKU#	MODELO	PROFUNDIDAD	RADIO DEL RODILLO
1110	DXL - 60	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1120	DXL - 100	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM*

*rodillos se compran por separado

PIPEXPAND

Para la fácil expansión de todas las bajantes soldadas de cobre, zinc o aluminio



SKU#	MODELO
4060	PipeXpand Pro Ø60
4050	PipeXpand Pro Ø75
4076	PipeXpand Pro Ø76
4010	PipeXpand Pro Ø80
4087	PipeXpand Pro Ø87
4020	PipeXpand Pro Ø100
4030	PipeXpand Pro Ø120

- > Rodillos de geometría diferente aseguran un funcionamiento suave de entrada y salida (NO requiere mucha fuerza)
- > NO deja marcas estructurales en las tuberías
- > Operación por una sola persona
- > Ligero gracias al cuerpo de aluminio



JUEGOS PIPEXPAND



SKU#	EL JUEGO INCLUYE	SKU#	EL JUEGO INCLUYE
4040	80mm + 100mm	4080	60mm + 75mm + 100mm
4070	75mm + 100mm	4090	60mm + 80mm + 100mm
4041	76mm + 87mm	4081	60mm + 76mm + 100mm
4042	76mm + 100mm	4091	60mm + 87mm + 100mm
4043	87mm + 100mm	4099	60mm + 76mm + 80mm + 87mm + 100mm + 120mm



Las herramientas
se colocan dentro
de estuches de
grado militar con
espuma de
seguridad





RED EN TODO EL MUNDO



Buschmann tools

INVENTION | PRODUCTION

info@buschmanntools.com



WWW.BUSCHMANNTOOLS.COM