

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

CATALOGUE PRODUITS





OUTILS DE PROFILAGE

03 - 04

OUTILS DE COUPE

05 - 06

OUTILS DE SERTISSAGE

07 - 12

OUTILS DE PLIAGE

13 - 24

OUTILS POUR GOUTTIÈRES

25 - 26

THROUGH THE ROOF!

GUIDÉ PAR L'INNOVATION.
REMETTRE EN QUESTION LE STATU QUO.

Les professionnels de la toiture : Nos héros
Conçu pour l'excellence
Précurseur dans le secteur de l'industrie



FALZBENDER

Ensemble de deux profileuses portables et manuelles pour pliage des deux profils à joint debout rapide et sans effort.

ÉPAISSEUR MAXIMALE

ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM


ACIER PEINT : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM


MACHINE POUR PROFIL 45 : **6 KG**

MACHINE POUR PROFIL 35 : **4 KG**

SKU# 0700



JOINT DEBOUT



OUTIL VERT

OUTIL ROUGE

LEADER DU SECTEUR - PREMIER PRODUIT SUR LE MARCHÉ

qui permet de réaliser deux ou
trois plis en une seule opération.

REEMPLACEMENT IDÉAL DES OUTILS
MÉCANIQUES PLUS VOLUMINEUX
POUR LES PETITS TRAVAUX

PLIAGE DE HAUTE QUALITÉ - SANS
VAGUES NI PLIS. NE DÉFORME PAS
LE MÉTAL PENDANT LE PLIAGE



Les outils sont
placés à l'intérieur
des boîtiers de
qualité militaire
avec de la mousse
de sécurité



ROLL CUTTER

Coupe facilement les tôles d'une épaisseur maximale de 0,8 mm en toute confiance. Sa conception petite et portable le rend parfait pour une utilisation partout.

ÉPAISSEUR MAXIMALE

ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM

ACIER : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

VITESSE MAXIMALE

25M/MIN ACIER

POIDS : **2,4 KG**

SKU# 0300



SKU# 0310

Rail en accessoire pour
une coupe plus précise
(commandé séparément)

Placé dans
un boîtier de
qualité
militaire
IP67



FALZ CUTTER

Le Coup Top est destiné au démantèlement des toitures à joints debout. Il coupe les pattes de fixation ainsi que les deux plis du joint debout.

ÉPAISSEUR MAXIMALE

ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM

ACIER : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

Placé dans
un boîtier de
qualité
militaire
IP67

VITESSE MAXIMALE

20M/MIN ACIER


POIDS : **2,8 KG**



SKU# 0400



DIMENSIONS MAXIMALES



DOUBLE FALZ SEAMER

Première sertisseuse légère actionnée par perceuse sans fil qui permet aux couvreurs de sertir le toit en une seule opération - rapidement, avec une grande portabilité et légèreté.

ÉPAISSEUR MAXIMALE

ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM

ACIER : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM


VITESSE MAXIMALE

30M/MIN

100M²/7 MIN

POIDS : **2,8 KG**


SKU# 0600



Pour joint debout de 25 à 38 mm. Aucun ajustement de hauteur nécessaire.

Kit confort en option.

SKU# 0610



OUTILS DE SERTISSAGE

DOUBLE
FALZSEAMER

Placé dans
un boîtier de
qualité
militaire
IP67

Mini Pince
Pro

Kit confort

Sertitop
version 2

TOUT ÉQUIPÉ

Pour un confort accru et faciliter le travail

SKU# 0600

KIT CONFORT POUR
SERTITOP 2

SKU# 0602

KIT CONFORT POUR
SERTITOP 2 AVEC
MINI PINCE PRO

FALZSEAMER TWO-STEP

L'outil portatif ultime pour une perfection sans soudure.
Conçu pour une facilité d'utilisation et un sertissage
sans effort des joints debout simples et doubles

ÉPAISSEUR MAXIMALE

ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM

ACIER : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

VITESSE MAXIMALE

60M/MIN

100M²/5 MIN

SKU# 0500



Placé dans
un boîtier de
qualité
militaire
IP67




↻ Sertissage des
deux plis en deux
opérations.



Façade /
PREMIER PLI

Toit /
DEUXIEME PLI



TWO-STEP **FALZSEAMER**



PLASTIC PLIERS

Sertisseuse manuelle
2-en-1 pour 1er et 2e
pli du joint debout



SKU# 5010

ÉPAISSEUR MAXIMALE


ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM

ACIER : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM



- > Inserts en plastique pour éviter de marquer
- > Gomme spéciale en caoutchouc pour améliorer l'adhérence et éviter de glisser
- > Poignées ergonomiques pour s'adapter à votre paume
- > Clip de verrouillage parfait pour les déplacements



ANTI-RAYURES &
ANTIDÉRAPANT



PREMIER PLI



DEUXIEME PLI

MINI PLASTIC PLIERS



SKU# 5020



ÉPAISSEUR MAXIMALE


ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM

ACIER : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

ADJUSTABLE MINI PLASTIC PLIERS

Conçu pour fonctionner dans les zones restreintes -
comme près des cheminées, des tuyaux ou d'autres
obstacles où les pinces traditionnelles sont trop grandes



LES DEUX POIGNÉES
SONT RÉGLABLES À
DIFFÉRENTS ANGLES

ÉPAISSEUR MAXIMALE

ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM

ACIER : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

SKU# 5020

PERFECT BENDER





**GALETS INCLINÉS À 10° POUR
PLIAGE JUSQU' À 100°**

PERFECT BENDER SET #3010

Se compose des modèles les plus vendus de chaque catégorie de plieuse pour couvrir un ensemble complet d'utilisations.

PERFECT BENDER

XL-150 SKU# 1080



4 in 1

MIL SPECS DEF STAND 91-41 IP67 RATING
STANDARD 42800

POCKET BENDER

SKU# 1130



DISC BENDER L

SKU# 2030



Grâce à sa poignée rouge, le Disc Bender se transforme en outil pour créer des panneaux décoratifs.



PERFECT BENDER SET #3020

SKU# 3020



PERFECT BENDER
XL-200 SKU# 1080




SKU# 2040



ESPACE POUR
POCKET BENDER

SKU# 1091



OUTILS DE PLIAGE

 **PERFECT BENDER**

DISC BENDER

PLIE DE 90° À 180°

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU MATÉRIAU : 0,8 MM

SKU# 2030



Sac en toile
imperméable
inclus



POCKET BENDER

Outil parfait pour plier des coins ou des zones en courbes, comme les appuis de fenêtre.

PLIAGE À 100°

RAYON DU GALET DE PLIAGE 0,7 MM

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU MATÉRIAU : 0,8 MM

HAUTEUR DE RELEVÉ : 5 - 50 MM



SKU# 1130



Sac en toile
imperméable
inclus

S SERIES BENDER

Présentation de la plieuse avec des galets de pliage relevés à 10° qui garantissent que le métal n'est pas marqué pendant le pli et améliore considérablement la qualité du résultat.

PLIAGE À 100°

RAYON DU GALETS DE PLIAGE : 0,7 MM

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU MATÉRIAU : 0,8 MM


HAUTEUR DE RELEVÉ JUSQU'À 150 MM



Sac en toile
imperméable
inclus



0.3 MM - 1 MM



SKU#	MODÈLE	PROFONDEUR	RAYON DU GALET
1010	S - 60	5 - 60 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1020	S - 100	5 - 100 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1030	S - 150	5 - 150 MM	0.7 MM 2.0 MM*

*galets achetés séparément

L SERIES BENDER

Présentation de la plieuse avec des rouleaux de pliage relevés à 10° qui garantissent que le métal n'est pas rayé pendant le processus et améliore considérablement la qualité du résultat.

PLIAGE À 100°

RAYON DU GALET DE PLIAGE : 0,7 MM

ÉPAISSEUR MAXIMALE DU MATÉRIAU : 0,8 MM

HAUTEUR DE RELEVÉ JUSQU'À 350 MM



Sac en toile
imperméable
inclus



0.3 MM - 1 MM

SKU#	MODÈLE	PROFONDEUR	RAYON DU GALET
1040	L - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1041	L - 200	5 - 200 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1050	L - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM*


*galets achetés séparément

XL SERIES BENDER

Présentation de la plieuse avec des galets de pliage relevés à 10° degrés qui garantissent que le métal n'est pas rayé pendant le processus et améliore considérablement la qualité du résultat.



I 0.3 MM - 1 MM



Sac en toile
imperméable
inclus

SKU#	MODÈLE	PROFONDEUR	RAYON DU GALET
1060	XL - 60	5 - 60 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1070	XL - 100	5 - 100 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1080	XL - 150	5 - 150 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1091	XL - 200	5 - 200 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1090	XL - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM*
1100	XL - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM*

*galets achetés séparément

BENDER ACCESSORIES

GALETS DE PLIAGE CHANGEABLES

Galets de pliage facilement échangeables avec un rayon de 2,0 mm qui sont plus adaptés au pliage de matériaux souples tels que : zinc, aluminium, cuivre, etc., et protégeant les matériaux de la rupture.



POIGNÉE ROUGE POUR DISC BENDER L

SKU# 2031

Transforme la plieuse à disque en rouleau à main levée.



POIGNÉE À SERRAGE FACILE POUR PLIEUSE

Conçu pour s'adapter à toutes les plieuses et créé pour un confort accru lors du pliage (particulièrement utile lors du travail avec les plieuses XL).



SKU# 2032



La plieuse DXL et son espace de 45 mm entre les axes permettent de plier des matériaux déjà profilés jusqu'à 40 mm

DXL SERIES BENDER

Conçu pour plier des matériaux déjà profilés et permet de réaliser de grands plis.



ÉPAISSEUR MAXIMALE

ACIER INOXYDABLE : 0,5 MM

ACIER : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

PLIAGE JUSQU'À 100°

PROFONDEUR D'INSERTION 5 - 100 MM

POIDS 4 KG

RAYON DU GALET DE PLIAGE 0,7 MM

SKU#	MODÈLE	PROFONDEUR	RAYON DU GALET
1110	DXL - 60	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM [*]
1120	DXL - 100	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM [*]

*galets achetés séparément

PIPEXPAND

Pour une expansion facile de toutes les descentes pluviales en cuivre, zinc ou aluminium soudées par joints.

**SKU#****MODÈLE**

4060	PipeXpand Pro Ø60
4050	PipeXpand Pro Ø75
4076	PipeXpand Pro Ø76
4010	PipeXpand Pro Ø80
4087	PipeXpand Pro Ø87
4020	PipeXpand Pro Ø100
4030	PipeXpand Pro Ø120

- > Différents rouleaux de géométrie assurent un fonctionnement fluide à l'intérieur et à l'extérieur (ne nécessite PAS beaucoup de force)
- > Ne laisse PAS de marques structurales sur les tuyaux
- > Utilisation par une seule personne
- > Léger grâce au corps en aluminium



PIPEXPAND SETS



SKU#	L'ENSEMBLE COMPREND
4040	80mm + 100mm
4070	75mm + 100mm
4041	76mm + 87mm
4042	76mm + 100mm
4043	87mm + 100mm

L'ENSEMBLE COMPREND

60mm + 75mm + 100mm
60mm + 80mm + 100mm
60mm + 76mm + 100mm
60mm + 87mm + 100mm
60mm + 76mm + 80mm + 87mm + 100mm + 120mm



Placé dans
un boîtier de
qualité
militaire
IP67





Burchmann tool
Werkzeuge | Handwerk

RÉSEAU MONDIAL



Buschmann tools

INVENTION | PRODUCTION

info@buschmanntools.com



WWW.BUSCHMANNTOOLS.COM