

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

A hand with a tattoo of a ship and a compass is operating a red and black Buschmann tool. The tool is a complex mechanical device with a red handle and a black body, mounted on a metal workpiece. The hand is wearing a black glove. The background is dark.

CATALOGO PRODOTTI



STRUMENTI DI PROFILATURA

03 - 04

UTENSILI DA TAGLIO

05 - 06

UTENSILI PER GRAFFATURA

07 - 12

UTENSILI PER PIEGATURA

13 - 24

UTENSILI PER GRONDAIE

25 - 26

THROUGH THE ROOF!

**GUIDATI DALL'INNOVAZIONE.
SFIDANDO LO STATUS QUO.**

Professionisti della copertura: I nostri eroi
Progettato per l'Eccellenza
Innovatore del Settore



FALZBENDER

Set di due piegatrici portatili e manuali per piegatura a doppia aggraffatura rapida e senza sforzo.

SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM

ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8 MM


MACCHINA PROFILATRICE SUPERIORE: **6 KG**

MACCHINA PROFILATRICE INFERIORE: **4 KG**

SKU# 0700



STANDING SEAM 25



UTENSILE VERDE

UTENSILE ROSSO

LEADER DEL SETTORE - PRIMO PRODOTTO SUL MERCATO

che consente di eseguire due o tre
pieghe in una sola operazione.

SOSTITUTO PERFETTO PER
MACCHINARI PIÙ GRANDI PER
LAVORI PIÙ PICCOLI

PIEGATURA DI ALTISSIMA QUALITÀ -
SENZA ONDE O PIEGHE. NON STIRA
IL METALLO



Gli utensili sono
posizionati
all'interno di
custodie di livello
militare con
schiuma di
sicurezza



ROLL CUTTER

Taglia facilmente lamiere fino a 0.8 mm di spessore con sicurezza. Il suo design piccolo e portatile lo rende perfetto per l'uso ovunque.

SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM

ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8MM

VELOCITÀ MASSIMA

25M / MIN

PESO: **2.4 KG**

SKU# 0300



SKU# 0310

Binario per un taglio più perfetto come accessorio (ordinato separatamente)

Collocato
in custodia
di livello
militare
IP67



UTENSILI DA TAGLIO

 **FALZ CUTTER**

FALZ CUTTER

Falz Cutter è предназначен per lo smantellamento di tetti metallici con giunti a doppia aggiratura. Disseziona i punti di connessione dei giunti a doppia aggiratura

SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM

ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8

Collocato
in custodia
di livello
militare
IP67

VELOCITÀ MASSIMA

20M / MIN


PESO: **2.8 KG**



SKU# 0300



DIMENSIONI MASSIME



UTENSILI PER GRAFFATURA

DOUBLE
FALZSEAMER

DOUBLE FALZ SEAMER

Prima aggraffatrice leggera azionata da trapano a batteria che consente ai copritetti di bloccare il tetto in una sola operazione - velocemente, con elevata portabilità e leggerezza.

SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM

ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8 MM

VELOCITÀ MASSIMA

30M / MIN

100M² / 7 MIN

PESO: **5.3 KG**


SKU# 0600



Per profili di cucitura standard da 25-38 mm (1"-1.5"). Nessuna regolazione dell'altezza necessaria.

Kit di estensione opzionale

SKU# 0610



UTENSILI PER GRAFFATURA

DOUBLE
FALZSEAMER

Collocato in
custodia di
livello militare
IP67 per kit di
estensione

Mini plastic
pliers

Kit di
estensione

Double falz
seamer

SET

Per un maggiore comfort e per rendere il lavoro più facile.

SKU# 0600

KIT DI ESTENSIONE PER
DOPPIA AGGRAFFATRICE FALZ

SKU# 0602

KIT DI ESTENSIONE PER DOPPIA
AGGRAFFATRICE FALZ MINI
PINZE DI PLASTICA

FALZSEAMER TWO-STEP

L'utensile manuale definitivo per una perfezione senza cuciture. Progettato per la facilità d'uso e la graffatura senza sforzo di giunti verticali singoli e doppi

SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM

ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8MM

VELOCITÀ MASSIMA

60M / MIN

100M² / 5 MIN

SKU# 0500



Collocato
in custodia
di livello
militare
IP67



 Doppia chiusura
in due operazioni



Facciata /
SINGOLO PASSAGGIO

Tetto /
DOPPIO PASSAGGIO



TWO-STEP **FALZSEAMER**



PLASTIC PLIERS

Graffatrice manuale 2 in 1 per doppia aggraffatura

SKU# 5010




SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM


ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8 MM



ANTI-GRAFFIO &
ANTI-SCIVOLO

- > Inserti in plastica per evitare graffi
- > Speciali intarsi in gomma per migliorare la presa ed evitare lo scivolamento
- > Manici ergonomici per adattarsi al palmo della mano
- > Clip di blocco per il trasporto - per un facile trasporto



FIRST STEP



SECOND STEP

UTENSILI PER GRAFFATURA



MINI PLASTIC PLIERS



SKU# 5020

SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM

ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8MM



ADJUSTABLE MINI PLASTIC PLIERS

Progettato per operare in aree con accesso limitato - come in prossimità di camini, tubi o altri ostacoli dove le pinze tradizionali sono troppo grandi o inflessibili

ENTRAMBI I MANICI
REGOLABILI A DIVERSE
ANGOLAZIONI

SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM

ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8MM

SKU# 5020



PERFECT BENDER





**RULLO ANGOLATO A 10°
PER PIEGATURA FINO A 100°**

UTENSILI PER PIEGATURA

SET
PERFECT BENDER

PERFECT BENDER SET #3010

Composto dai modelli più venduti di ciascuna categoria di piegatrici per coprire una serie completa di lavori.

PERFECT BENDER

XL-150 **SKU# 1080**



POCKET BENDER

SKU# 1130



DISC BENDER L

SKU# 2030



+



=



La piegatrice a disco può essere utilizzata anche come rullo a mano libera grazie a un'esclusiva maniglia rossa inclusa nel set.

4 in 1

MIL SPECS

DEF STAN 91-43
STANAG 4200

IP67 RATING



UTENSILI PER PIEGATURA

SET
PERFECT BENDER

PERFECT BENDER SET #3020

SKU# 3020



PERFECT BENDER

XL-200 **SKU# 1080**



SKU# 2040



**SPAZIO PER PIEGATRICE
DA TASCA OPZIONALE**

SKU# 1091



UTENSILI PER PIEGATURA

 **PERFECT BENDER**

DISC BENDER

PIEGA DA 90° FINO A 180°

SPESSORE MASSIMO DEL MATERIALE: 0.8 MM

SKU# 2030



Borsa in tela
impermeabile
inclusa



UTENSILI PER PIEGATURA

 **PERFECT BENDER**

POCKET BENDER

Utensile perfetto per piegare angoli o aree curve, ad esempio, davanzali.

PIEGATURA A 100°

RAGGIO DEL RULLO

DI PIEGATURA 0.7 MM

SPESORE MASSIMO DEL MATERIALE: 0.8 MM

PROFONDITÀ DI INSERIMENTO: 5 - 50 MM

SKU# 1130



Borsa in tela impermeabile inclusa



S SERIES BENDER

Introduzione della piegatrice con rulli di piegatura sollevati a 10° gradi che assicura che il metallo non venga graffiato durante il processo e migliora significativamente la qualità del risultato.

PIEGATURA A 100°

RAGGIO DEL RULLO DI PIEGATURA: 0.7 MM

SPESSORE MASSIMO DEL MATERIALE: 0.8 MM


PROFONDITÀ DI INSERIMENTO FINO A 150 MM



Borsa in tela
impermeabile
inclusa



0,3 MM - 1 MM



SKU#	MODELLO	PROFONDITÀ	RAGGIO DEL RULLO
1010	S - 60	5 - 60 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1020	S - 100	5 - 100 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1030	S - 150	5 - 150 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)

*rulli acquistati separatamente

L SERIES BENDER

Introduzione della piegatrice con rulli di piegatura sollevati a 10° gradi che assicura che il metallo non venga graffiato durante il processo e migliora significativamente la qualità del risultato.

PIEGATURA A 100°

RAGGIO DEL RULLO DI PIEGATURA: 0.7 MM

SPESSORE MASSIMO DEL MATERIALE: 0.8 MM

PROFONDITÀ DI INSERIMENTO FINO A 350 MM



Borsa in tela impermeabile inclusa



0,3 MM - 1 MM

SKU#	MODELLO	PROFONDITÀ	RAGGIO DEL RULLO
1040	L - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1041	L - 200	5 - 200 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1050	L - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)

*rulli acquistati separatamente

XL SERIES BENDER

Introduzione della piegatrice con rulli di piegatura sollevati a 10° gradi che assicura che il metallo non venga graffiato durante il processo e migliora significativamente la qualità del risultato.



I 0,3 MM - 1 MM



Borsa in tela impermeabile inclusa

SKU#	MODELLO	PROFONDITÀ	RAGGIO DEL RULLO
1060	XL - 60	5 - 60 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1070	XL - 100	5 - 100 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1080	XL - 150	5 - 150 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1091	XL - 200	5 - 200 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1090	XL - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1100	XL - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)

*rulli acquistati separatamente

ACCESSORI PER PIEGATRICI

PIEGATURA INTERCAMBIABILE RULLI

SKU#9001-#9004

Rulli di piegatura facilmente intercambiabili con un raggio di 2.0 mm più adatti per piegare materiali morbidi come: zinco, alluminio, rame, ecc. e proteggere i materiali dalla rottura



MANIGLIA ROSSA PER PIEGATRICE A DISCO L

Trasforma la piegatrice a disco in rullo a mano libera.

SKU# 2031

MANIGLIA A MORSETTO FACILE PER PIEGATRICE

Progettata per adattarsi a tutte le piegatrici e creata per un maggiore comfort durante la piegatura (particolarmente utile quando si lavora con le piegatrici XL).

**SKU# 2032**

UTENSILI PER PIEGATURA

 **PERFECT BENDER**



La piegatrice DXL e il suo spazio di 45 mm tra gli assi consentono di piegare materiale già profilato fino a 40 mm

DXL SERIES BENDER

Progettata per piegare materiale già profilato e consente di raggiungere pieghe di grandi dimensioni.

SPESSORE MASSIMO

ACCIAIO INOSSIDABILE: 0.5 MM

ACCIAIO VERNICIATO: 0.7 MM

ALLUMINIO, RAME, ZINCO: 0.8 MM

PIEGATURA FINO A 100°

PROFONDITÀ DI INSERIMENTO 5 - 100 MM

PESO 4 KG

RAGGIO DEL RULLO DI PIEGATURA 0.7 MM



Borsa in tela
impermeabile
inclusa



SKU#	MODELLO	PROFONDITÀ	RAGGIO DEL RULLO
1110	DXL - 60	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1120	DXL - 100	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)

PIPEXPAND

Per una facile espansione di tutti i pluviali in rame, zinco o alluminio saldati a giunto.



SKU# MODELLO

4060	PipeXpand Pro Ø60
4050	PipeXpand Pro Ø75
4010	PipeXpand Pro Ø80
4020	PipeXpand Pro Ø100
4030	PipeXpand Pro Ø120

- > Rulli con geometrie diverse garantiscono un'operazione fluida in entrata e in uscita (NON richiedono molta forza)
- > NON lascia segni strutturali sui tubi
- > Funzionamento per una persona
- > Leggero grazie al corpo in alluminio



UTENSILI PER GRONDAIE

PRO SET
PIPEXPAND

SET PIPEXPAND



SKU# IL SET INCLUDE

4040	80mm + 100mm
4070	75mm + 100mm
4080	60mm + 75mm + 100mm
4090	60mm + 80mm + 100mm

Gli utensili sono
posizionati
all'interno di
custodie di livello
militare con
schiuma di
sicurezza



Per i prodotti
PIPEXPAND è
inclusa una
borsa in tela
impermeabile





Burchmoss tool
VERSATILITÄT | DURCHAUFNAHMEN

RETE IN TUTTO IL MONDO



Buschmann tools

INVENTION | PRODUCTION

info@buschmanntools.com



WWW.BUSCHMANNTOOLS.COM