

Buschmann tools
INVENTION | PRODUCTION

A hand with a tattoo of a ship and a compass is shown operating a red and black Buschmann tool. The tool is a complex mechanical device with a red handle and a black body, mounted on a metal workpiece. The hand is wearing a black glove. The background is dark, and the overall image has a professional, industrial feel.

CATALOGUE PRODUITS



OUTILS DE PROFILAGE

03 - 04

OUTILS DE COUPE

05 - 08

OUTILS DE SERTISSAGE

09 - 16

OUTILS DE PLIAGE

17 - 26

OUTILS POUR GOUTTIÈRES

27 - 30

THROUGH THE ROOF!

PORTÉS PAR L'INNOVATION.
NOUS BOUSCULONS LE STATU QUO.

Les couvreurs d'abord.
La précision comme standard.
La référence que les autres suivent.



FALZBENDER

Jeu de deux profileuses manuelles et portatives pour profiler rapidement et sans effort les bacs à joint debout à double agrafure.

ÉPAISSEUR MAX.

ACIER INOX : 0,5 MM


ACIER PRÉLAQUÉ : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

MACHINE POUR PROFIL SUPÉRIEUR : **6 KG**

MACHINE POUR PROFIL INFÉRIEUR : **4 KG**

SKU# 0700



9 MM

26 MM

JOINT DEBOUT 25

13 MM

88°

10 MM

OUTIL VERT

OUTIL ROUGE

PIONNIER DU SECTEUR – PREMIER PRODUIT DU MARCHÉ

permettant de réaliser deux ou trois plis en
une seule opération

REMPLE PARFAITEMENT LES
GROSSES MACHINES POUR LES
PETITS CHANTIERS

PLIAGE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ –
SANS ONDULATIONS NI PLIS. N'ÉTIRE
PAS LE MÉTAL PENDANT LE TRAVAIL



Les outils sont
livrés dans une
mallette de
qualité militaire
avec mousse de
protection



ROLL CUTTER

Découpe la tôle jusqu'à 0,8 mm rapidement et proprement, directement à l'aide d'une perceuse sans fil. Avec ses 2,4 kg, il vous suit partout – sur l'établi, à l'atelier ou sur le toit.

ÉPAISSEUR MAX.

ACIER INOX : 0,5 MM

ACIER PRÉLAQUÉ : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

VITESSE MAX.

25M / MIN

POIDS : 2.4 KG

SKU# 0300



Livré en
mallette
IP67 de
qualité
militaire

Rail de guidage pour des
coupes droites et répétées.
Vendu séparément.

SKU# 0310



FALZ CUTTER

Le Falz Cutter est conçu pour la dépose des toitures métalliques à joint debout à double agrafure. Il sectionne l'agrafure à l'endroit où les bacs sont assemblés.

ÉPAISSEUR MAX.

ACIER INOX : 0,5 MM

ACIER PRÉLAQUÉ : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

VITESSE MAX.

20M / MIN

POIDS : **2.8 KG**


Livré en
mallette
IP67 de
qualité
militaire



SKU# 0400



DIMENSIONS MAX.



SÉCURITÉ

Une protection des doigts qu'aucun autre outil de coupe n'offre. Le carter intégré tient vos doigts à l'écart des disques. Votre sécurité est notre priorité.

SÉCURITÉ

Carters de protection des disques de coupe : plus de sécurité, et l'outil comme le matériau sont protégés.

COUPE NETTE

Des disques de coupe spéciaux laissent un côté de la coupe parfaitement lisse. Les tôles se manipulent en toute sécurité et le bord visible est net et professionnel.

FLEXIBILITÉ

Position de la pince réglable. La perceuse sans fil peut ainsi être pivotée pour couper des tôles à profils plus hauts.

UNIVERSAL CUTTER

Outil de coupe entraîné par perceuse sans fil, conçu pour découper rapidement et proprement, sur chantier, les tôles profilées et ondulées.

SKU# 0200



DÉCOUPE LES TÔLES :

ALUMINIUM, CUIVRE JUSQU'À 1,0 MM
ACIER, ACIER INOX, ZINC JUSQU'À 0,8 MM

POIDS

1.2KG

VITESSE


0 - 85M/MIN

FONCTIONNE AVEC UNE PERCEUSE SANS FIL
LIVRÉ EN MALLETTE DE QUALITÉ MILITAIRE

Mallette de
qualité
militaire avec
mousse de
protection
incluse

MULTIFUNCTION

Découpe les tôles profilées et ondulées en ligne droite ou en courbe, jusqu'à un rayon minimal de R100.



DOUBLE FALZ SEAMER

La première sertisseuse légère entraînée par perceuse sans fil qui permet aux couvreurs de réaliser la double agrafure en une seule opération - rapide, très portable et facile à porter toute la journée.

ÉPAISSEUR MAX.

ACIER INOX : 0,5 MM

ACIER PRÉLAQUÉ : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM


VITESSE MAX.

30 M/MIN

100 M² / 7 MIN

POIDS : **5.3 KG**


SKU# 0600



Pour profils de joint debout standard de 25 à 38 mm (1" - 1,5"). Aucun réglage de hauteur nécessaire.

Kit d'extension en option

SKU# 0610



OUTILS DE SERTISSAGE

DOUBLE
FALZSEAMER

Livré en
mallette IP67
de qualité
militaire

Adjustable
Mini Plastic
Pliers

Kit d'extension

Double Falz
Seamer

COFFRETS

Pour plus de confort et un travail facilité.

SKU# 0601

DOUBLE FALZ SEAMER
KIT D'EXTENSION

SKU# 0602

DOUBLE FALZ SEAMER
KIT D'EXTENSION
ADJUSTABLE MINI PLASTIC PLIERS

FALZSEAMER TWO-STEP

L'outil portatif par excellence pour un sertissage parfait. Conçu pour une utilisation simple et un sertissage sans effort des joints debout à simple et à double agrafure.

ÉPAISSEUR MAX.

ACIER INOX : 0,5 MM

ACIER PRÉLAQUÉ : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

VITESSE MAX.

60 M/MIN

100 M² / 5 MIN


SKU# 0500




Livré en
mallette IP67
de qualité
militaire




Double agrafure en
deux opérations



Façade /
SIMPLE AGRAFURE



Toiture /
DOUBLE AGRAFURE



TWO-STEP FALZSEAMER



PLASTIC PLIERS

Pince à sertir manuelle 2 en 1
pour joint debout à double
agrafure

Clip de
verrouillage
de l'outil



ÉPAISSEUR MAX.


ACIER INOX : 0,5 MM

ACIER PRÉLAQUÉ : 0,7 MM


ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

- > Inserts en plastique pour éviter les rayures
- > Inserts spéciaux en caoutchouc pour améliorer l'adhérence et éviter le glissement
- > Poignées ergonomiques adaptées à la paume
- > Clip de verrouillage - pour un transport facile

SKU# 5010



PREMIÈRE ÉTAPE



DEUXIÈME ÉTAPE



Inserts en caoutchouc
pour une adhérence
accrue, qui empêchent
l'outil de glisser

Inserts en plastique
intégrés pour éviter de
rayer le matériau

ADJUSTABLE MINI PLASTIC PLIERS

SKU# 5030




ÉPAISSEUR MAX.

ACIER INOX : 0,5 MM

ACIER PRÉLAQUÉ : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

Conçue pour travailler dans les zones difficiles d'accès – près des cheminées, des tuyaux ou d'autres obstacles, là où les pinces traditionnelles sont trop grandes ou pas assez maniables.



LES DEUX POIGNÉES
SONT RÉGLABLES À
DIFFÉRENTS ANGLES

OUTILS DE SERTISSAGE

Ferme la 1^{re} et la 2^e étape de l'agrafure dans les zones difficiles d'accès

Conçue pour accéder aux espaces étroits

Inserts en plastique anti-rayures : protègent le matériau des rayures


Garniture antidérapante : une prise précise et ferme qui maintient les profils sans glisser, même mouillés

COFFRET PERFECT BENDER #3010

Réunit le modèle le plus vendu de chaque catégorie de plieuses pour couvrir l'ensemble des travaux.

PERFECT BENDER

XL-150 SKU# 1080



POCKET BENDER

SKU# 1130



DISC BENDER L

SKU# 2030



+



=



MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280

IP67

RATING

4 en 1



Grâce à la poignée rouge exclusive incluse dans le coffret, le Disc Bender s'utilise aussi comme plieuse à main levée.

OUTILS DE PLIAGE

PERFECT BENDER


COFFRET PERFECT BENDER #3020

SKU# 3020



PERFECT BENDER

XL-200 SKU# 1091




SKU# 2040



**EMPLACEMENT POUR
POCKET BENDER EN OPTION**

SKU# 1130



OUTILS DE PLIAGE

 **PERFECT BENDER**

DISC BENDER

PLIE DE 90° À 180°

ÉPAISSEUR MAX. DU MATÉRIAU : 0,8 MM

SKU# 2030



Sac en toile
imperméable
inclus



POCKET BENDER

L'outil idéal pour plier les angles ou les zones cintrées, par exemple les appuis de fenêtre.

PLIAGE JUSQU'À 100°

RAYON DU GALET DE PLIAGE : 0,7 MM

ÉPAISSEUR MAX. DU MATÉRIAU : 0,8 MM

PROFONDEUR D'INSERTION : 5 - 50 MM

SKU# 1130



Sac en toile
imperméable
inclus



S SERIES BENDER

Les galets de pliage sont relevés de **10°**, de sorte que le **métal n'est pas rayé** pendant le pliage et que le résultat final est nettement plus propre.

PLIAGE JUSQU'À 100°

RAYON DU GALET DE PLIAGE : 0,7 MM


ÉPAISSEUR MAX. DU MATÉRIAU : 0,8 MM

PROFONDEUR D'INSERTION JUSQU'À 150 MM



Sac en toile
imperméable
inclus

0,3 MM - 1 MM



SKU#	MODÈLE	PROFONDEUR	RAYON DU GALET
1010	S - 60	5 - 60 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1020	S - 100	5 - 100 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1030	S - 150	5 - 150 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)

*Galets vendus séparément

L SERIES BENDER

Les galets de pliage sont relevés de **10°**, de sorte que le **métal n'est pas rayé** pendant le pliage et que le résultat final est nettement plus propre.

PLIAGE JUSQU'À 100°

RAYON DU GALET DE PLIAGE : 0,7 MM

ÉPAISSEUR MAX. DU MATÉRIAU : 0,8 MM


PROFONDEUR D'INSERTION JUSQU'À 150 MM



Sac en toile
imperméable
inclus



0,3 MM - 1 MM



SKU#	MODÈLE	PROFONDEUR	RAYON DU GALET
1041	L - 200	5 - 200 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1040	L - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1050	L - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)


*Galets vendus séparément

XL SERIES BENDER

Les galets de pliage sont relevés de **10°**, de sorte que le **métal n'est pas rayé** pendant le pliage et que le résultat final est nettement plus propre.



0,3 MM - 1 MM



SKU#	MODÈLE	PROFONDEUR	RAYON DU GALET
1060	XL - 60	5 - 60 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1070	XL - 100	5 - 100 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1080	XL - 150	5 - 150 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1091	XL - 200	5 - 200 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1090	XL - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1100	XL - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)

*Galets vendus séparément

ACCESSOIRES POUR PLIEUSES

GALETS DE PLIAGE INTERCHANGEABLES

SKU#9001-#9004

Galets de pliage faciles à remplacer, d'un rayon de 2,0 mm, mieux adaptés au pliage des matériaux tendres tels que le zinc, l'aluminium ou le cuivre, et qui évitent la rupture du matériau.



POIGNÉE ROUGE POUR DISC BENDER L

SKU# 2031

Transforme le Disc Bender en plieuse à main levée.



POIGNÉE À FIXATION RAPIDE POUR PLIEUSE

SKU# 2032

Compatible avec toutes les plieuses, elle offre un confort accru lors du pliage (particulièrement utile avec les plieuses XL).





Avec ses 45 mm d'espace entre les axes, la plieuse DXL permet **de plier des matériaux déjà profilés** jusqu'à 40 mm.

DXL SERIES BENDER

Conçue pour plier des matériaux déjà profilés, elle permet de passer par-dessus les plis de grande hauteur.

ÉPAISSEUR MAX.

ACIER INOX : 0,5 MM

ACIER PRÉLAQUÉ : 0,7 MM

ALUMINIUM, CUIVRE, ZINC : 0,8 MM

PLIAGE JUSQU'À 100°

PROFONDEUR D'INSERTION : 5 - 350 MM

RAYON DU GALET DE PLIAGE : 0,7 MM



Sac en toile
imperméable
inclus



SKU#	MODÈLE	PROFONDEUR	RAYON DU GALET
1110	DXL - 250	5 - 250 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)
1120	DXL - 350	5 - 350 MM	0.7 MM 2.0 MM(*)

ACCUBEADER

SKU# 0800

Moulureuse portative sans fil. Réalise différents types de moulures sur les tuyaux métalliques et la tôle. Légère et rapide, conçue pour le chantier comme pour l'atelier.

NE PÈSE QUE 3,4 KG

DIAMÈTRE MIN. DU TUYAU - 55 MM

TRAVAILLE LE MÉTAL JUSQU'À 1 MM D'ÉPAISSEUR

VITESSE MAX. 18 M/MIN




Le coffret comprend une pédale qui permet de garder les deux mains libres




- Pédale incluse pour un travail **maines libres et précis**
- Le changement des molettes ne prend que quelques secondes. **Un seul outil pour toute une gamme de**
- **Très portable, sans fil et légère** - se fixe sur un établi, un échafaudage ou une structure de chantier
- **Multi-matériaux** - travaille l'acier inox et prélaqué, l'aluminium, le cuivre et le zinc

Jeu de molettes




Molettes supplémentaires vendues



+ **molettes sur mesure**
adaptées à vos besoins

LE COFFRET COMPREND :



PIPEXPAND

Pour évaser facilement tous les tuyaux de descente à soudure longitudinale en cuivre, en zinc ou en aluminium.



SKU# MODÈLE

4060	PipeXpand Pro Ø60
4050	PipeXpand Pro Ø75
4010	PipeXpand Pro Ø80
4020	PipeXpand Pro Ø100
4030	PipeXpand Pro Ø120

- **Aucun effort nécessaire** - la géométrie de chaque galet est calculée avec précision pour former le profil exact : la tête entre dans le tuyau et en ressort sans effort
- **Aucune marque sur le tuyau** - une finition nette et professionnelle à chaque fois
- **Utilisation par une seule personne** : une main sur l'outil, l'autre sur le tuyau
- **Léger** grâce à son corps en aluminium, il reste facile à manier sur chantier



OUTILS POUR GOUTTIÈRES



COFFRETS PIPEXPAND



Les outils sont
livrés dans une
mallette de
qualité militaire
avec mousse de
protection



SKU#	CONTENU DU COFFRET	SKU#	CONTENU DU COFFRET
4040	80 + 100 mm	4080	60 + 75 + 100 mm
4070	75 + 100 mm	4090	60 + 80 + 100 mm
4041	76 + 87 mm	4081	60 + 76 + 100 mm
4042	76 + 100 mm	4091	60 + 87 + 100 mm
4043	87 + 100 mm	4099	60 + 76 + 80 + 87 + 100 + 120 mm (full set)







NETWORK AROUND THE WORLD



Conçu par des professionnels,
pour des professionnels

Buschmann tools

INVENTION | PRODUCTION

info@buschmanntools.com



WWW.BUSCHMANNTOOLS.COM